



## Vacon 100 FLOW

### Danfoss

Vacon 100 FLOW Danfoss преобразователь частоты. Трехфазный.

Области применения: вентиляторы, насосы, компрессоры, охладители, системы распределения, опреснения и водоочистки.

**Цены на преобразователи частоты большей мощности предоставляются по запросу.**

Артикул	Наименование	N, кВт	Максимальный ток $I_s$ (2 с), А	Низкая перегрузка		Цена, €
				Допустимая нагрузка	Мощность на валу двигателя	
				Непрерывный ток $I_{out}$ при 40°C, А	Мощность питания 400 В при 40°C, кВт	
A.13.1.02	VACON0100-3L-0004-5-FLOW	1,50	6,80	4,80	1,50	475
A.13.1.03	VACON0100-3L-0005-5-FLOW	2,20	8,60	5,60	2,20	510
A.13.1.04	VACON0100-3L-0008-5-FLOW	3,00	11,2	8,00	3,00	560
A.13.1.05	VACON0100-3L-0009-5-FLOW	4,00	16,0	9,60	4,00	627
A.13.1.06	VACON0100-3L-0012-5-FLOW	5,50	19,2	12,0	5,50	705
A.13.1.07	VACON0100-3L-0016-5-FLOW	7,50	24,0	16,0	7,50	839
A.13.1.08	VACON0100-3L-0023-5-FLOW	11,0	32,0	23,0	11,0	1 022
A.13.1.09	VACON0100-3L-0031-5-FLOW	15,0	46,0	31,0	15,0	1 225
A.13.1.10	VACON0100-3L-0038-5-FLOW	18,5	62,0	38,0	18,5	1 442
A.13.1.11	VACON0100-3L-0046-5-FLOW	22,0	76,0	46,0	22,0	1 653
A.13.1.12	VACON0100-3L-0061-5-FLOW	30,0	92,0	61,0	30,0	1 940
A.13.1.13	VACON0100-3L-0072-5-FLOW	37,0	122	72,0	37,0	2 348
A.13.1.14	VACON0100-3L-0087-5-FLOW	45,0	144	87,0	45,0	2 850
A.13.1.15	VACON0100-3L-0105-5-FLOW	55,0	174	105	55,0	3 533



## Vacon 20

### Danfoss

Vacon 20 Danfoss преобразователь частоты. Однофазный.

Области применения: Конвейеры, экструдеры и упаковочные машины, текстильные машины для намотки, обрабатывающие и моющие машины, вентиляторы и насосы.

**Цены на преобразователи частоты большей мощности предоставляются по запросу.**

Артикул	Наименование	N, кВт	Ток двигателя		Цена, €
			$I_{Nv}$ А	$1,5 \times I_{Nv}$ А	
0.00.0.00	VACON0020-1L-0007-2+DLRU+LLRU	1,50	7,0	10,5	225
0.00.0.00	VACON0020-1L-0009-2+DLRU+LLRU	2,20	9,6	14,4	250



## Wdrive

### Ebitt

Wdrive Ebitt преобразователь частоты.

Wdrive...-M - однофазный. Wdrive...-T - трехфазный.

Области применения: насосы и насосные станции.

**Цены на преобразователи частоты большей мощности предоставляются по запросу.**

Артикул	Наименование	N, кВт	Номинальный ток на входе, А	Максимальный ток на выходе, А	Цена, €
A.13.5.01	Wdrive - B150-M	1,5	14,2	7,00	510
A.13.5.02	Wdrive - B220-M	2,2	23,0	10,0	570
A.13.5.03	Wdrive - B400-T	4,0	10,0	9,00	730



## Easyrat

### Calpeda

Easyrat Calpeda преобразователь частоты. Однофазный.

Области применения: насосы и насосные станции.

**Цены на преобразователи частоты большей мощности предоставляются по запросу.**

Артикул	Наименование	N, кВт	Максимальный ток на выходе, А	Цена, €
A.13.6.01	Easyrat 5MM	0,55	5,0	500
A.13.6.02	Easyrat 9,2MM	1,50	9,2	515



## MBS 1700 преобразователь давления

**Danfoss**

MBS 1700 Danfoss преобразователь давления.

Выходной сигнал: 4 – 20 мАL.

Диапазон измерения: до 25 бар.

Артикул	Наименование	DN	Цена, €
A.12.1.01	MBS 1700 Danfoss преобразователь давления	1/4" (8мм)	90



## Электронный регулятор Idromat

**Calpeda**

Idromat Calpeda электронный регулятор.

Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт.

Максимальное рабочее давление: 12 бар.

Максимальная температура: 65°C.

Области применения: насосы.

Артикул	Наименование	Пусковое давление, бар	H, м	DN	Цена, €
A.13.7.04	Idromat 5-15	1,5	23	1" (25мм)	80
A.13.7.05	Idromat 5-30	1,5	40	1" (25мм)	80
A.13.7.06	Idromat 5e	регулируемое от 1,5 до 2,5	40	1" (25мм)	115



## Шкаф управления Ebitt

**Ebitt**

Пульт управления Ebitt.

Области применения: насосы и насосные станции.

Артикул	Наименование	N, кВт	Цена, €
A.13.8.01	DCM2 ~1	2x2,2	200
A.13.8.02	DC 7,5/1 ~3 (прямой пуск)	1x0,75/7,5	220
A.13.8.03	DC 7,5/2 ~3 (прямой пуск)	2x0,75/7,5	375
A.13.8.04	SDC 11/1 ~3 (прямой пуск)	2x11	685
A.13.8.05	SDC15/1 ~3 (прямой пуск)	2x15	750



### Шкаф управления одним двигателем или насосом с преобразователем частоты Vacon 100 Flow

Danfoss

Артикул	Наименование	Н, кВт	Цена, €
A.13.9.01	1V-0004	1x1,50	715
A.13.9.02	1V-0005	1x2,20	765
A.13.9.03	1V-0008	1x3,00	840
A.13.9.04	1V-0009	1x4,00	940
A.13.9.05	1V-0012	1x5,50	1 060
A.13.9.06	1V-0016	1x7,50	1 260
A.13.9.07	1V-0023	1x11,0	1 535
A.13.9.08	1V-0031	1x15,0	1 840
A.13.9.09	1V-0038	1x18,5	2 165
A.13.9.10	1V-0046	1x22,0	2 480
A.13.9.11	1V-0061	1x30,0	2 910



### Шкаф управления двумя двигателями или насосами с преобразователями частоты Vacon 100 Flow

Danfoss

Артикул	Наименование	Н, кВт	Цена, €
A.13.10.01	2V-0004	2x1,50	1 190
A.13.10.02	2V-0005	2x2,20	1 275
A.13.10.03	2V-0008	2x3,00	1 400
A.13.10.04	2V-0009	2x4,00	1 570
A.13.10.05	2V-0012	2x5,50	1 765
A.13.10.06	2V-0016	2x7,50	2 100
A.13.10.07	2V-0023	2x11,0	2 555
A.13.10.08	2V-0031	2x15,0	3 065
A.13.10.09	2V-0038	2x18,5	3 605
A.13.10.10	2V-0046	2x22,0	4 135
A.13.10.11	2V-0061	2x30,0	4 850



### Шкаф управления тремя двигателями или насосами с преобразователями частоты Vacon 100 Flow

Danfoss

Артикул	Наименование	Н, кВт	Цена, €
A.13.11.01	3V-0004	3x1,50	1 665
A.13.11.02	3V-0005	3x2,20	1 785
A.13.11.03	3V-0008	3x3,00	1 960
A.13.11.04	3V-0009	3x4,00	2 195
A.13.11.05	3V-0012	3x5,50	2 470
A.13.11.06	3V-0016	3x7,50	2 940
A.13.11.07	3V-0023	3x11,0	3 580
A.13.11.08	3V-0031	3x15,0	4 290
A.13.11.09	3V-0038	3x18,5	5 050
A.13.11.10	3V-0046	3x22,0	5 790
A.13.11.11	3V-0061	3x30,0	6 790