

Бытовые системы обратного осмоса и комплектующие



Система обратного осмоса RO50-NP35 NatureWater, 5 ступеней

Цена, сом
8 200

- Производительность систем: до 190 л/сутки.
Накопительный бак: 11,6 л.
Сроки замены фильтрующих элементов:
- Угольный префильтр: 3-6 мес.
 - Фильтр механической очистки: 3-6 мес.
 - Мембрана: 24-36 мес.
 - Угольный IN-Line пост-фильтр: 12 мес.



Система обратного осмоса RO50-NP35M NatureWater, 6 ступеней (минерализатор)

Цена, сом
9 300

- Производительность систем: до 190 л/сутки.
Накопительный бак: 11,6 л.
Сроки замены фильтрующих элементов:
- Угольный префильтр: 3-6 мес.
 - Фильтр механической очистки: 3-6 мес.
 - Мембрана: 24-36 мес.
 - Угольный IN-Line пост-фильтр: 12 мес.
 - Минерализатор: 12 мес.



Система обратного осмоса RO50-A1 NatureWater, 5 ступеней + насос

Цена, сом
13 300

- Производительность систем: до 190 л/сутки.
Накопительный бак: 11,6 л.
Сроки замены фильтрующих элементов:
- Угольный префильтр: 3-6 мес.
 - Фильтр механической очистки: 3-6 мес.
 - Мембрана: 24-36 мес.
 - Угольный IN-Line пост-фильтр: 12 мес.



Картридж мех. очистка ЭФГ 63/250-5 (SX, SL 10")

Цена, сом
100

Тип очистки: механическая, 5 мкрн.



Картридж уголь прессованный СТ0-10В NatureWater (SX, SL 10")

Цена, сом
190

Тип очистки: удаление хлора, неприятных вкусов и запахов.



Мембрана обратноосмотическая VONTRON ULP1812-50GPD

Цена, сом
1 000

Размер: 1812
Производительность: 50 галлонов воды в сутки (около 200 л).



Мембрана обратноосмотическая VONTRON ULP1812-75GPD

Цена, сом
1 100

Размер: 1812
Производительность: 75 галлонов воды в сутки (около 300 л).



Угольный IN-Line пост-фильтр T33A NatureWater

Цена, сом
300



Минерализатор MB-10 NatureWater

Цена, сом
300



Корпус мембраны BR105 NatureWater

Цена, сом
370

Размер: 1812



Мембранный бак для осмоса NPTK-4 NatureWater (4,0 GAL)

Цена, сом
2 720

Объем: около 15 л.



Бустерный насос 50G- S NatureWater (без блока питания)

Цена, сом
2 550

Напряжение / ток: 24 В.
Номинальный ток: ≤ 0,75 А.
Соедин. насоса Ø / Дюйм: 2 x 3/8.



Блок питания для насоса 50GPD NatureWater

Цена, сом
650

Номинальный ток: 1,2 А.



Кран чистой воды D-04 NatureWater (Silver, капелька)

Цена, сом
770



Кран чистой воды D-13 NatureWater (Silver, премиум)

Цена, сом
1 000



Кран чистой воды D-09 NatureWater (Silver, двойной, капелька, для систем с минерализатором)

Цена, сом
1 620

	Реле высокого давления SWHP-1 Aquarpro	Цена, сом 380		Фитинг уголок стержень-трубка JG 40-0-4, 1/4"x1/4"	Цена, сом 60
	Реле низкого давления SWLP-1 Aquarpro	Цена, сом 380		Фитинг уголок трубка-вн. резьба JС 45-4-2, 1/4"x1/8"	Цена, сом 60
	Ограничитель потока SWDWS-300Q Aquarpro, 300мл	Цена, сом 220		Фитинг уголок трубка-вн. резьба JС 45-4-4, 1/4"x1/4"	Цена, сом 80
	Регулятор дренажа FR-350P-EZ	Цена, сом 360		Фитинг уголок трубка-нар. резьба JС 40-4-4- ORING, 1/4"x1/4", с уплот. кольцом	Цена, сом 40
	Обратный клапан BVST-14T, 1/4"	Цена, сом 330		Фитинг трубка-вн. резьба 4 FC 4, 1/4"x1/4"	Цена, сом 100
	Отсечной клапан JG QT-29	Цена, сом 300		Фитинг трубка-нар. резьба, 4 MC 2 1/4"x1/8"	Цена, сом 60
	Шаровой кран ABVL- JG для мембранного бака	Цена, сом 220		Фитинг трубка-нар. резьба JG 10-4-4 ORING, 1/4"x1/4", с уплот. кольцом	Цена, сом 60
	Шаровый кран BV-04, 1/4"	Цена, сом 300		Фитинг стержень-нар. резьба 4 SA 4, 1/4"x1/4"	Цена, сом 60
	Фитинг тройник QT-03A, 1/4"x1/4"x1/4"	Цена, сом 60		Фитинг трубка-нар. резьба JС 10-4-4 ORING, 1/4"x1/4", с уплот. кольцом	Цена, сом 40
	Фитинг тройник трубка JG 70-4, 1/4"x1/4"x1/4"	Цена, сом 100		Фитинг трубка-нар. резьба JС 10-4-8, 1/4"x1/2"	Цена, сом 60
	Фитинг тройник трубка-трубка-нар. резьба MRT 44, 1/4"x1/4"x1/4"	Цена, сом 100		Фитинг трубка-трубка 4 U 2, 1/4"x3/8"	Цена, сом 80
	Фитинг уголок трубка-нар. резьба JG 40-4-2-ORING, 1/4"x1/8", с уплот. кольцом	Цена, сом 80		Фитинг трубка-трубка JС 15-4, 1/4"x1/4"	Цена, сом 50
	Фитинг уголок трубка-нар. резьба JG 40-4-4-ORING, 1/4"x1/4", с уплот. кольцом	Цена, сом 60		Фитинг трубка-трубка JС 15-4-D, 1/4"x1/4"	Цена, сом 60

Корпусы и картриджи 10"



Колба фильтра 3P NP NatureWater одинарная (SX, SL 10")

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.
Максимальное давление: 8 бар.
Рабочая темп.: от +5°C до +35°C.

DN	Цена, сом
1/2"	700
3/4"	700
1"	750



Колба фильтра SLD NatureWater двойная (SX, SL 10")

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.
Максимальное давление: 8 бар.
Рабочая темп.: от +5°C до +35°C.

DN	Цена, сом
1/2"	1 850
3/4"	1 850
1"	1 950



Картридж мех. очистка ЭФГ 63/250-5 (SX, SL 10")

Ресурс: 7000 литров, 10 л/мин.
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
100



Картридж мех. очистка ЭФГ 63/250-10 (SX, SL 10")

Ресурс: 7000 литров, 10 л/мин.
Тип очистки: механическая, 10 мкрн.
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
100



Картридж нить мех. очистка ЭФН 60/250-5 (SX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
120



Картридж нить мех. очистка ЭФН 60/250-10 (SX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.
Тип очистки: механическая, 10 мкрн.
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
120



Картридж уголь прессованный СТО-10B NatureWater (SX, SL 10")

Ресурс: 5000 литров, 3,8 л/мин.
Тип очистки: удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, механических загрязнений (ржавчины, песка, шлама, взвесей), 5 мкрн.
Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Цена, сом
190



Картридж ионообменная смола CA-SL10 Аргумент (SX, SL 10")

Ресурс: 700/5000 литров, 2 л/мин.
Тип очистки: умягчение - удаление солей жесткости, для питьевой воды.
Срок замены: каждые 700 литров (до 5000 л) опустить картридж в 10%-ый раствор поваренной соли на 2 часа, после чего установить картридж и промывать водой 2 мин.

Цена, сом
290



Колба фильтра DP-10-Mono Atlas Filtri (Италия) одинарная, универсальная (SX/BX, SL 10")

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.
Максимальное давление: 8 бар.
Рабочая темп.: от +4°C до +45°C.

DN	Цена, сом
1/2"	1 100
3/4"	1 100
1"	1 100



Колба фильтра DP-10-DUO Atlas Filtri (Италия) двойная, универсальная (SX/BX, SL 10")

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.
Максимальное давление: 8 бар.
Рабочая темп.: от +4°C до +45°C.

DN	Цена, сом
3/4"	2 200



Картридж нить мех. очистка FA 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
350



Картридж нить мех. очистка FA 10 SX Atlas (SX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
350



Картридж мех. очистка + уголь CA 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.
Тип очистки: механическая + удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, 10 мкрн.
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
1 400



Картридж уголь LA 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: 5000 литров, 25 л/мин.
Тип очистки: удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, механических загрязнений (ржавчины, песка, шлама, взвесей).
Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Цена, сом
600



Картридж сетка полимерная мех. очистка RL 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: промывной, 26 л/мин.
Тип очистки: механическая, 50 мкрн.
Срок замены: от 3 до 5 промывок.

Цена, сом
650



Картридж полифосфат HA 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: 3-5 гр. на 100 литров, 20 л/мин.
Тип очистки: умягчение - удаление солей жесткости, для технической воды.

Цена, сом
1 400

Корпусы и картриджи 20"



Колба фильтра Master Single Plus 3P-BFO BX-AS in/out 1" Atlas Filtri (Италия) одинарная, (SX/BX, SL 20")

Комплектация: корпус фильтра.
Максимальное давление: 8 бар.
Рабочая темп.: от +4°C до +45°C.

DN	Цена, сом
1"	3 560



Картридж мех. очистка ЭФГ 63/508-5 (SX, SL 20")

Ресурс: 15000 литров, 30 л/мин.
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.
Срок замены: от 5 до 8 месяцев.

Цена, сом
120



Картридж мех. очистка ЭФГ 63/508-10 (SX, SL 20")

Ресурс: 15000 литров, 30 л/мин.
Тип очистки: механическая, 10 мкрн.
Срок замены: от 5 до 8 месяцев.

Цена, сом
120



Картридж нить мех. очистка FA 20 BX - 5 Atlas (BX, SL 20")

Ресурс: 20000 литров, 30 л/мин.
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.
Срок замены: от 5 до 8 месяцев.

Цена, сом
685



Картридж нить мех. очистка FA 20 BX - 10 Atlas (BX, SL 20")

Ресурс: 20000 литров, 50 л/мин.
Тип очистки: механическая, 10 мкрн.
Срок замены: от 5 до 8 месяцев.

Цена, сом
675



Картридж мех. очистка + уголь SA 20 BX Atlas (BX, SL 20")

Ресурс: 8000 литров, 20 л/мин.
Тип очистки: механическая + удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, 25 мкрн.
Срок замены: от 5 до 8 месяцев.

Цена, сом
1 930



Картридж уголь прессованный CTO-20B NatureWater (SX, SL 20")

Ресурс: 10000 литров, 3,8 л/мин.
Тип очистки: удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, механических загрязнений (ржавчины, песка, шлама, взвесей), 5 мкрн.
Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Цена, сом
370



Картридж уголь LA 20 BX Atlas (BX, SL 20")

Ресурс: 10000 литров, 25 л/мин.
Тип очистки: удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, механических загрязнений (ржавчины, песка, шлама, взвесей).
Срок замены: от 5 до 7 месяцев.

Цена, сом
1 190



Картридж сетка полимерная мех. очистка RL 20 BX Atlas (BX, SL 20")

Ресурс: промывной, 50 л/мин.
Тип очистки: механическая, 50 мкрн.
Срок замены: от 3 до 5 промывок.

Цена, сом
1 360



Картридж полифосфат HA 20 BX Atlas (BX, SL 20")

Ресурс: 3-5 гр. на 100 литров, 45 л/мин.
Тип очистки: умягчение - удаление солей жесткости, для технической воды.

Цена, сом
2 940

Прочие фильтры



Колба фильтра магистрального Hydra Atlas Filtri (Италия) с картриджем RSH (пластиковая гофра) самоочищающийся

Ресурс: промывной.
Тип очистки: механическая, 50 мкрн.
Максимальное давление: 8 бар.
Рабочая темп.: от +4°C до +45°C.

DN	Цена, сом
1"	5 450
1 1/4"	5 950
1 1/2"	5 950



Картридж RSH Atlas Filtri (пластиковая гофра)

Ресурс: промывной.
Тип очистки: механическая, 50 мкрн.

Цена, сом
1 620



Фильтр грубой очистки SEPEX LF (Испания)

Ресурс: промывной.
Тип очистки: механическая, 130 мкм.
Макс. давление: 8 бар.
Раб. темп.: до +60°C.

DN	м³/ч	Цена, сом
3/4"	до 2,5	1 000
1"	до 5,0	1 100
1 1/4"	до 10	1 850
1 1/2"	до 15	2 550
2"	до 28	3 100



Ключ накидной для Master Single Plus 3P

280



Крепление для колбы одинарное

100



Крепление для колбы двойное

260

Наименование	Цена, сом
--------------	-----------