



Logamax U072

Buderus-Bosch

Logamax U072 Buderus котел газовый.
Одноконтурный и двухконтурный (К).
Конвекционный. КПД 92%. Настенный. Медный теплообменник.
Циркуляционный насос. Модуляция вентилятора.
Дымоход 1 метр в комплекте.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
V.3.2.01	Logamax U072-18	18	30-180	690
V.3.2.02	Logamax U072-18K	18	30-180	710
V.3.2.03	Logamax U072-24	24	40-240	730
V.3.2.04	Logamax U072-24K	24	40-240	750
V.3.2.05	Logamax U072-35	35	60-360	900
V.3.2.06	Logamax U072-35K	35	60-360	1 000



Logamax plus GB172i

Buderus-Bosch

Logamax plus GB172i Buderus котел газовый.
Одноконтурный и двухконтурный (К).
Конденсационный. КПД 109%. Настенный. Алюминиевый теплообменник. Циркуляционный насос с преобразователем частоты. Модуляция вентилятора. Фронтальная панель из титанового стекла Titanium Glass.
Дымоход 1 метр в комплекте.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
V.3.1.01	Logamax GB172-30 iK	30	50-300	1 400
V.3.1.02	Logamax GB172-35 i	35	60-350	1 500
V.3.1.03	Logamax GB172-42 i	42	70-420	1 815



Logamax plus GB162

Buderus-Bosch

Logamax plus GB162 Buderus котел газовый.
Одноконтурный.
Конденсационный. КПД 110%. Настенный. Алюминиевый теплообменник. Без насоса. Модуляция вентилятора.

Опции (поставляются отдельно):

- 1) Группа подключения насоса (газовый запорный кран, запорные вентили, обратный клапан, кран для заполнения и слива, насос с преобразователем частоты) - €830.
- 2) Комплект дымохода с отводом - €175.

Из данных котлов возможно собрать каскадную схему. Система управления позволяет осуществлять «умное» управление до 16 котлов мощностью до 1600 кВт на одном квадратном метре занимаемой площади.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
V.3.12.01	Logamax plus GB162 70	70	200-700	2 540
V.3.12.02	Logamax plus GB162 85	85	270-850	2 720
V.3.12.03	Logamax plus GB162 100	100	350-1100	2 880



UNO Rio

UNO

UNO Rio котел газовый. Одноконтурный. Энергонезависимый. Конвекционный. КПД 87%. Напольный. Стальной теплообменник. Без насоса. Автоматика EuroSIT (Италия).

Артикул	Наименование	N, кВт	Ø дымохода, мм	Цена, сом
B.3.18.01	UNO Rio 10	10	120	20 000
B.3.18.02	UNO Rio 12,5	12,5	120	20 500
B.3.18.03	UNO Rio 16	16	120	22 000
B.3.18.04	UNO Rio 20	20	120	24 700
B.3.18.05	UNO Rio 31,5	31,5	140	28 000
B.3.18.06	UNO Rio 40	40	140	42 500



UNO Piro

UNO

UNO Piro котел газовый. Двухконтурный. Конвекционный. КПД 92%. Настенный. Медный теплообменник. Циркуляционный насос. Дымоход 1 метр в комплекте.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
B.3.3.02	UNO Piro 16	16	100-160	495
B.3.3.03	UNO Piro 20	20	140-200	510
B.3.3.04	UNO Piro 24	24	170-240	520
B.3.3.05	UNO Piro 32	32	230-320	588
B.3.3.06	UNO Piro 36	36	260-360	620
B.3.3.07	UNO Piro 40	40	330-400	800



Bali RTN E

Fondital

Bali RTN E Fondital котел газовый. Одноконтурный. Конвекционный. Атмосферный. КПД 91,7%. Напольный. Чугунный теплообменник. Без насоса.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
B.3.6.01	Bali RTN E 32	31,5	260-340	1 595
B.3.6.02	Bali RTN E 48	48	350-500	1 815
B.3.6.03	Bali RTN E 60	60	500-620	2 255
B.3.6.04	Bali RTN E 70	70	550-620	2 530
B.3.6.05	Bali RTN E 80	80	700-800	2 750
B.3.6.06	Bali RTN E 90	90	800-900	2 970
B.3.6.07	Bali RTN E 100	100	900-1050	3 190



Elba Dual G

Fondital

Elba Dual G Fondital котел газовый. Одноконтурный. Конвекционный. КПД 91%. Напольный. Чугунный теплообменник. Без насоса.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
B.3.7.01	Elba Dual 23 G	25	150-260	2 890
B.3.7.02	Elba Dual 33 G	35	200-350	3 015
B.3.7.03	Elba Dual 43 G	45	280-450	3 170
B.3.7.04	Elba Dual 53 G	55	450-550	3 465
B.3.7.05	Elba Dual 63 G	65	550-650	3 600
B.3.7.06	Elba Dual 73 G	75	650-750	3 765



Cronos BB GA

Buran Boiler

Cronos BB GA Buran Boiler котел газовый. Двухконтурный. Южнокорейская горелка. Конвекционный. КПД 90%. Напольный. Стальной теплообменник. Без насоса.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
B.3.9.01	Cronos BB-150GA	17	100-140	750
B.3.9.02	Cronos BB-200GA	23	100-200	800
B.3.9.03	Cronos BB-300GA	35	200-310	950
B.3.9.04	Cronos BB-400GA	46,5	300-410	1 150



Cronos BB RG MaxGas

Buran Boiler

Cronos BB RG MaxGas Buran Boiler котел газовый. Двухконтурный. Итальянская горелка. Конвекционный. КПД 91,3%. Напольный. Стальной теплообменник. Без насоса.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
B.3.10.01	Cronos BB-535RG MaxGas 70	58	480-630	1 950
B.3.10.02	Cronos BB-735RG MaxGas 120	81	690-930	2 400
B.3.10.03	Cronos BB-1035RG MaxGas 170	116	1300-1890	3 000
B.3.10.04	Cronos BB-1535RG MaxGas 250	174	2400-2850	3 500
B.3.10.05	Cronos BB-2035RG BLU 350	233	3600-4100	4 250



Cronos BB RG Maxi Gas

Buran Boiler

Cronos BB RG Maxi Gas Buran Boiler котел газовый. Двухконтурный. Южнокорейская горелка. Конвекционный. КПД 91,3%. Напольный. Стальной теплообменник. Без насоса.

Артикул	Наименование	N, кВт	S, м ²	Цена, €
B.3.11.01	Cronos BB-535RG Maxi 8 Gas	58	480-630	1 800
B.3.11.02	Cronos BB-735RG Maxi 10 Gas	81	690-930	2 100
B.3.11.03	Cronos BB-1035RG Maxi 16 Gas	116	1300-1890	2 550
B.3.11.04	Cronos BB-1535RG Maxi 20 Gas	174	2400-2850	3 050
B.3.11.05	Cronos BB-2035RG Maxi 25 Gas	233	3600-4100	3 550