

Смесительные клапаны



Клапан термостатический смесительный R156X Giacomini (Италия)

Рабочая температура: от +38°C до +60°C.
Максимальная температура: 100°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Цена деления: 1°C.

DN	Kvs, м ³ /ч	Евро
3/4" (20мм)	2,0	57
1" (25мм)	2,2	64



Клапан термостатический смесительный MMV Watts (Германия)

Рабочая температура: от +30°C до +65°C.
Максимальная температура: 100°C.
Максимальное давление: 10 бар.
Цена деления: 1°C.

DN	Kvs, м ³ /ч	Евро
3/4" (20мм)	3,4	90
1" (25мм)	3,4	98



Трёхходовой клапан термостатический смесительный ZV3131 Watts (Германия)

Максимальная температура: от +4°C до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Ход штока: 2,5 мм.

DN	Kvs, м ³ /ч	Евро
1/2" (15мм)	1,7	18
3/4" (20мм)	2,8	21
1" (25мм)	4,5	35

Клапаны регулирующие, электроприводы и комплектующие



Клапан регулирующий двухходовой MK Mut (Италия) седельный резьбовой

Температура рабочая: от +4°C до +150°C.
Рабочее давление: 16 бар.
Ход штока: 15 мм.

DN	Kvs, м ³ /ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	3,0	0,86	175
3/4" (20мм)	6,3	0,79	175
1" (25мм)	9,0	0,99	190
1 1/4" (32мм)	14,0	1,35	210
1 1/2" (40мм)	19,0	1,48	215



Клапан регулирующий трёхходовой MK Mut (Италия) седельный резьбовой

Температура рабочая: от +4°C до +150°C.
Рабочее давление: 16 бар.
Ход штока: 15 мм.

DN	Kvs, м ³ /ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	3,0	0,87	180
3/4" (20мм)	6,3	0,84	180
1" (25мм)	9,0	1,05	195
1 1/4" (32мм)	14,0	1,47	215
1 1/2" (40мм)	19,0	1,64	235



Клапан регулирующий трёхходовой MK Mut (Италия) седельный фланцевый

Температура рабочая: от +4°C до +150°C.
Рабочее давление: 16 бар.
Ход штока: 15 мм для DN50; 30 мм для DN65-80.

DN	Kvs, м ³ /ч	Вес, кг	Евро
50	40	12,21	610
65	63	19,20	850
80	100	23,60	1040



Электропривод AS Mut (Италия) для клапанов МК

Входной сигнал: 3-точечный.

Скорость штока:

- 5 мм/сек для DN15-32;
- 8 мм/сек для DN32-65;
- 5 мм/сек для DN50-65.

Наименование	DN	Усилие, N	Евро
AS/250/75/00	15-32	250	305
AS/800/240/00	32-65	800	390
AS/1400/150/00	50-65	1400	540



Адаптер AS 800 MUT для монтажа электроприводов на клапаны МК DN15 - DN50

Наименование	Евро
Адаптер AS 800 MUT	10