

Трубы PP-R и фитинги для отопления и водоснабжения

Труба PP-R PN20 SDR6 Polytec (Россия)

Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 20 бар.
Рабочая температура: до +85°C.
Длина хлыста: 4 метра.
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
9002020034	20	3,4 мм	45
9002025042	25	4,2 мм	75
9002032054	32	5,4 мм	122
9002040067	40	6,7 мм	188
9002050084	50	8,3 мм	325
9002063105	63	10,5 мм	485

Труба PP-R PN20 RUBIS SDR7,4 со стекловолокном Polytec (Россия)

Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 20 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
Длина хлыста: 4 метра.
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
9200020028	20	2,8 мм	55
9200025035	25	3,5 мм	88
9200032044	32	4,4 мм	140
9200040055	40	5,5 мм	220
9200050069	50	6,9 мм	352
9200063086	63	8,6 мм	550

Труба PP-R PN25 RUBIS SDR6 со стекловолокном Polytec (Россия)

Для холодной и горячей воды.
Рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
Длина хлыста: 4 метра.
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
9250020034	20	3,4 мм	60
9250025042	25	4,2 мм	88
9250032054	32	5,4 мм	150
9250040067	40	6,7 мм	220
9250050084	50	8,3 мм	352
9250063105	63	10,5 мм	550

Муфта PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000000220	20	400	6
9000000225	25	300	7
9000000232	32	150	11
9000000240	40	90	22
9000000250	50	60	35
9000000263	63	45	60



Муфта переходная ВН-ВН PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000002520	25 x 20	300	9
9000003220	32 x 20	200	11
9000003225	32 x 25	150	11



Муфта переходная ВН-НАР PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9200002520	25 x 20	400	7
9200003220	32 x 20	200	13
9200003225	32 x 25	300	13
9200004020	40 x 20	200	16
9200004025	40 x 25	180	16
9200004032	40 x 32	150	25
9200005020	50 x 20	120	28
9200005025	50 x 25	120	28
9200005032	50 x 32	100	30
9200005040	50 x 40	75	50
9200006325	63 x 25	20	50
9200006332	63 x 32	75	50
9200006340	63 x 40	60	50
9200006350	63 x 50	50	50



Муфта комбинированная ВР PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9100002012	20 x 1/2"	270	44
9100002034	20 x 3/4"	180	65
9100002512	25 x 1/2"	210	50
9100002534	25 x 3/4"	180	65
9100003234	32 x 3/4"	150	75
9100003201	32 x 1"	140	110



Муфта комбинированная ВР под ключ PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9100040114	40 x 1 1/4"	72	308
9100050112	50 x 1 1/2"	40	418
910006302	63 x 2"	30	615



Муфта комбинированная НР PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000002012	20 x 1/2"	210	55
9000002034	20 x 3/4"	150	77
9000002512	25 x 1/2"	150	66
9000002534	25 x 3/4"	150	77
9000003201	32 x 1"	105	150
9000003234	32 x 3/4"	150	100



Муфта комбинированная HP под ключ PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9100040114	40 x 1 1/4"	60	410
9100050112	50 x 1 1/2"	40	485
910006302	63 x 2"	30	915



Муфта разъемная BP PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9801002012	20 x 1/2"	90	110
9801002034	20 x 3/4"	150	120
9801002001	20 x 1"	150	242
9801002512	25 x 1/2"	90	195
9801002534	25 x 3/4"	90	165
9801002501	25 x 1"	90	205
9801003234	32 x 3/4"	60	230
9801003201	32 x 1"	60	215
9801003214	32 x 1 1/4"	60	290
T2200EM2032040	40 x 1 1/4"	50	350
T2200EM2032050	50 x 1 1/2"	32	600
T2200EM2032063	63 x 2"	15	1 100



Муфта разъемная HP PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9800002012	20 x 1/2"	150	120
9800002034	20 x 3/4"	150	165
9800002001	20 x 1"	90	300
9800002512	25 x 1/2"	90	210
9800002534	25 x 3/4"	90	195
9800002501	25 x 1"	90	225
9800003234	32 x 3/4"	60	235
9800003201	32 x 1"	50	255
9800003214	32 x 1 1/4"	60	355
T2200EM3032040	40 x 1 1/4"	40	400
T2200EM3032050	50 x 1 1/2"	26	650
T2200EM3032063	63 x 2"	13	1 200



Муфта с накладной гайкой PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
M2200ES0020034	20 x 1/2"	100	100
M2200ES0021034	20 x 3/4"	200	130



Отвод 90° PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000000320	20	300	7
9000000325	25	200	10
9000000332	32	90	18
9000000340	40	45	40
9000000350	50	32	60
9000000363	63	20	120



Отвод 45° PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9400002045	20	300	7
9400002545	25	210	9
9400003245	32	120	18
9400004045	40	60	30
9400005045	50	40	55
9400006345	63	24	95



Угольник 90° комбинированный BP PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9400002012	20 x 1/2"	180	50
9400002034	20 x 3/4"	150	75
9400002512	25 x 1/2"	150	55
9400002534	25 x 3/4"	120	65
9400003234	32 x 3/4"	90	85
9400003201	32 x 1"	72	135



Угольник 90° комбинированный HP PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9410002012	20 x 1/2"	150	60
9410002034	20 x 3/4"	120	85
9410002512	25 x 1/2"	120	65
9410002534	25 x 3/4"	90	90
9410003234	32 x 3/4"	75	105
9410003201	32 x 1"	60	165



Угольник 90° комбинированный BP PP-R с креплением

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9400082012	20 x 1/2"	150	50
9400082512	25 x 1/2"	120	55
9400082534	25 x 3/4"	90	75



Угольник 90° комбинированный HP PP-R с креплением

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9500082012	20 x 1/2"	120	66
9500082512	25 x 1/2"	90	72
9500082534	25 x 3/4"	90	85



Угольник с накладной гайкой PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
M2200ET0020034	20 x 1/2"	100	150
M2200ET0023034	25 x 3/4"	75	180



Тройник PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000000420	20	200	10
9000000425	25	120	15
9000000432	32	60	25
9000000440	40	45	45
9000000450	50	30	80
9000000463	63	16	140



Тройник переходной PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9300202520	20 x 25 x 20	150	15
9300252020	25 x 20 x 25	150	15
9300252025	32 x 20 x 32	90	20
9300322020	32 x 25 x 32	90	20
9300322032	40 x 20 x 40	45	40
9300322532	40 x 25 x 40	45	40
9300402040	40 x 32 x 40	45	45
9300402540	50 x 20 x 50	32	70
9300403240	50 x 25 x 50	32	75
9300502050	50 x 32 x 50	32	80
9300502550	50 x 40 x 50	32	80
9300503250	63 x 20 x 63	20	105
9300504050	63 x 25 x 63	20	115
9300632063	63 x 32 x 63	20	125
9300632563	63 x 40 x 63	20	135



Тройник комбинированный ВР PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9500002012	20 x 1/2"	150	55
9500002034	20 x 3/4"	150	85
9500002512	25 x 1/2"	120	60
9500002534	25 x 3/4"	90	85
9500003234	32 x 3/4"	75	90
9500003202	32 x 1"	60	135
9500004014	40 x 1 1/4"	36	375



Тройник комбинированный НР PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9510002012	20 x 1/2"	150	65
9510002034	20 x 3/4"	120	100
9510002512	25 x 1/2"	90	75
9510002534	25 x 3/4"	90	95
9510003234	32 x 3/4"	60	110
9510003201	32 x 1"	50	160
9510004014	40 x 1 1/4"	36	480



Крестовина PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000002020	20	150	20
9000002525	25	90	25
9000003232	32	60	40



Заглушка PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000001020	20	600	6
9000001025	25	450	7
9000001032	32	210	11
M2200EH0000040	40	100	22
M2200EH0000050	50	75	45
M2200EH0000063	63	40	77



Заглушка НР PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000012012	20	600	6



Обвод раструбный PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000010020	20	200	17
9000010025	25	120	22
9000010032	32	60	45




Опора PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000000020	20	1000	3
9000000025	25	600	5
9000000032	32	450	7
9000000040	40	300	9



Двойной угольник (настенный комплект) ВР PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9600202012	20 x 1/2"	40	145
9600202512	25 x 1/2"	35	155



Двойной угольник (настенный комплект) НР PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9600102012	20 x 1/2"	40	155
9600102512	25 x 1/2"	35	165



Фильтр ВН-ВН PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9100302012	20	120	135
9100302534	25	90	175
9100303201	32	50	285



**Кран пластиковый шаровой PP-R
полнопроходной**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9900000020	20	60	155
9900000025	25	45	210
9900000032	32	45	310
T2200EP0000040	40	12	505
T2200EP0000050	50	12	915
T2200EP0000063	63	8	1 540



**Кран шаровой для радиатора PP-R
угловой**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9910022012	20 x 1/2"	60	280
9999022534	25 x 3/4"	60	350



**Кран шаровой для радиатора PP-R
прямой**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9910012012	20 x 1/2"	75	280
9999012534	25 x 3/4"	75	350



Вентиль PP-R

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9700000020	20	60	265
9700000025	25	45	330
9700000032	32	30	505
9700000040	40	24	615



**Хомут крепежный стальной с
резиновой прокладкой STRONGMAN**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
013-1850	20 - 25	-	26
013-1851	26 - 30	-	30
013-1852	32 - 36	-	30
013-1853	38 - 43	-	35
013-1854	47 - 51	-	35
013-1855	60 - 64	-	45
013-1858	107 - 112	-	75

**Трубы PE-RT, PEX, PEX-AL-PEX для
теплого пола**



**Труба PE-RT из полиэтилена Polytec
(Россия) красная**

Рабочее давление: 8 бар.
Рабочая температура: до +70°C.
Длина бухты: 100 метров.
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
90302016020	16	2 мм	28
90322020020	20	2 мм	35



**Труба PE-Xa EVON из сшитого
полиэтилена Ростурпласт (Россия)
серая с антидиффузионным слоем**

Рабочее давление: 8 бар.
Рабочая температура: до +90°C.
Длина бухты: 100 метров.
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
033-2702	16	2 мм	50



**Труба PEX-AL-PEX
металлопластиковая Aquasfera
(Россия) белая**

Рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: до +95°C.
Длина бухты: 100 метров.
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
033-1797	16	2 мм	67
033-1798	20	2 мм	90

Обжимные фитинги



Муфта HR, фитинг обжимной

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7001-01	16 x 1/2"	10/300	130
7001-02	16 x 3/4"	10/240	160
7001-03	20 x 1/2"	10/200	180
7001-04	20 x 3/4"	10/200	190



Муфта VR, фитинг обжимной

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7002-01	16 x 1/2"	10/260	130
7002-02	16 x 3/4"	17/170	180
7002-03	20 x 1/2"	10/170	200
7002-04	20 x 3/4"	10/170	240



Муфта прямая, фитинг обжимной

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7003-01	16 x 16	10/250	200
7003-02	20 x 20	10/150	340