

## Газовые котлы



### Газовый котел GAZ 6000 W BOSCH (Германия)

Одноконтурный (HR) и двухконтурный (CR). Конвекционный. КПД 92%. Настенный. Дымоход (60/100) 1 метр в комплекте.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Евро
WBN 6000-18 HR N	18	29	400-700-299	20 мм	15 мм	20 мм	580
WBN 6000-18 CR N	18	29	400-700-299	20 мм	15 мм	20 мм	600
WBN 6000-24 HR N	24	31	400-700-299	20 мм	15 мм	20 мм	605
WBN 6000-24 CR N	24	31	400-700-299	20 мм	15 мм	20 мм	610



### Газовый котел Logamax U072 Buderus-BOSCH (Германия)

Одноконтурный и двухконтурный (К). Конвекционный. КПД 92%. Настенный. Дымоход (60/100) 1 метр в комплекте.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Евро
Logamax U072-18	18	29	400-700-299	20 мм	15 мм	20 мм	605
Logamax U072-18K	18	29	400-700-299	20 мм	15 мм	20 мм	620
Logamax U072-24	24	31	400-700-299	20 мм	15 мм	20 мм	640
Logamax U072-24K	24	31	400-700-299	20 мм	15 мм	20 мм	660
Logamax U072-35	35	40	485-700-315	20 мм	15 мм	20 мм	790
Logamax U072-35K	35	40	485-700-315	20 мм	15 мм	20 мм	800



### Конденсационный газовый котел Logamax plus GB172i Buderus-BOSCH (Германия)

Одноконтурный и двухконтурный (К). КПД 109%. Настенный. Дымоход (80/125) 1 метр в комплекте.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Евро
Logamax GB172-30 iK	30	52	440-840-350	20 мм	15 мм	25 мм	1 610
Logamax GB172-35 i	35	46	440-840-350	20 мм	15 мм	25 мм	1 670
Logamax GB172-42 i	42	46	440-840-350	20 мм	15 мм	25 мм	2 000



### Конденсационный газовый котел Logamax plus GB162 Buderus-BOSCH (Германия)

Одноконтурный. КПД 110%. Настенный. Опции (поставляются отдельно):  
1) Группа подключения насоса - €740.  
2) Комплект дымохода (110/160) - €170.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Слив конд.	Газ	Евро
Logamax plus GB162 70	70	70	520-980-465	40 мм	24 мм	25 мм	2 740
Logamax plus GB162 85	85	70	520-980-465	40 мм	24 мм	25 мм	2 860
Logamax plus GB162 100	100	70	520-980-465	40 мм	24 мм	25 мм	3 020



### Газовый котел UNO Piro (Италия-Южная Корея)

Двухконтурный. КПД 92%. Настенный. Дымоход (60/100) 1 метр в комплекте.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Доллар
Piro 16	16	32	400-740-248	20 мм	15 мм	20 мм	510
Piro 20	20	35	400-740-300	20 мм	15 мм	20 мм	541
Piro 24	24	37	400-740-300	20 мм	15 мм	20 мм	557
Piro 32	32	48	480-730-320	20 мм	15 мм	20 мм	696
Piro 36	36	50	530-730-330	20 мм	15 мм	20 мм	711
Piro 40	40	50	530-730-330	20 мм	15 мм	20 мм	773



### Энергонезависимый газовый котел UNO Rio (Италия-Россия)

Одноконтурный. КПД 87%. Напольный. Стальной теплообменник. Без насоса. Без дымохода.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Ø дымох.	Газ	Сом
Rio 10	10	35	340-620-490	50 мм	120 мм	15 мм	20 200
Rio 12,5	12,5	40	340-620-490	50 мм	120 мм	15 мм	20 700
Rio 16	16	50	340-720-490	50 мм	120 мм	15 мм	22 500
Rio 20	20	55	340-720-490	50 мм	120 мм	15 мм	25 200
Rio 31,5	31,5	65	450-830-540	50 мм	140 мм	15 мм	30 800
Rio 40	40	66	450-860-540	50 мм	140 мм	15 мм	41 100



**Газовый котел  
Cronos BB GA Bigan  
Boiler (Казахстан-  
Южная Корея)**

Двухконтурный. Южно-корейская горелка. КПД 90%. Напольный. Без насоса.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Ø дымох.	Сом
Cronos BB-150GA	<b>23,3</b>	80	360-899-580	25 мм	15 мм	15 мм	76 мм	<b>72 000</b>
Cronos BB-200GA	<b>29,1</b>	90	400-899-640	32 мм	15 мм	15 мм	76 мм	<b>77 000</b>
Cronos BB-300GA	<b>40,7</b>	105	420-899-660	32 мм	15 мм	15 мм	76 мм	<b>87 000</b>
Cronos BB-400GA	<b>46,5</b>	114	464-997-723	32 мм	15 мм	15 мм	108 мм	<b>98 000</b>



**Газовый котел  
Cronos BB RG MaxGas  
Bigan Boiler с южно-  
корейской горелкой  
(Казахстан-Южная  
Корея)**

Двухконтурный. КПД 91,3%. Напольный. Без насоса.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Ø дымох.	Сом
BB-535RG Maxi 8 Gas	<b>58</b>	282	566-1134-780	32 мм	20 мм	15 мм	164 мм	<b>152 000</b>
BB-735RG Maxi 10 Gas	<b>81</b>	320	566-1386-780	32 мм	20 мм	20 мм	164 мм	<b>178 000</b>
BB-1035RG Maxi 20S Gas	<b>116</b>	351	736-1386-1105	50 мм	20 мм	20 мм	266 мм	<b>212 000</b>
BB-1535RG Maxi 20 Gas	<b>174</b>	440	736-1590-1105	65 мм	20 мм	20 мм	266 мм	<b>248 000</b>
BB-2035RG Maxi 25 Gas	<b>233</b>	565	736-1675-1151	65 мм	20 мм	32 мм	266 мм	<b>283 000</b>
BB-3035RG P100.M20 P	<b>350</b>	684	940-1936-940	80 мм	20 мм	32 мм	400 мм	<b>516 000</b>
BB-4035RG P100.M.30.AB.P50	<b>465</b>	717	1060-2017-1060	80 мм	20 мм	32 мм	400 мм	<b>700 000</b>
BB-5035RG P100.M.30.AB.P50	<b>581</b>							<b>732 000</b>



**Газовый котел  
Cronos BB RG MaxGas  
Bigan Boiler с  
итальянской  
горелкой  
(Казахстан-Южная  
Корея-Италия)**

Двухконтурный. КПД 91,3%. Напольный. Без насоса.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Ø дымох.	Сом
BB-535RG MaxGas 70	<b>58</b>	282	566-1134-780	32 мм	20 мм	15 мм	164 мм	<b>162 000</b>
BB-735RG MaxGas 120	<b>81</b>	320	566-1386-780	32 мм	20 мм	20 мм	164 мм	<b>210 000</b>
BB-1035RG MaxGas 170	<b>116</b>	351	736-1386-1105	50 мм	20 мм	20 мм	266 мм	<b>256 000</b>
BB-1535RG MaxGas 250	<b>174</b>	440	736-1590-1105	65 мм	20 мм	20 мм	266 мм	<b>297 000</b>
BB-2035RG BLU 350	<b>233</b>	565	736-1675-1151	65 мм	20 мм	32 мм	266 мм	<b>340 000</b>
BB-2535RG MaxGas 350	<b>291</b>							<b>485 000</b>
BB-3035RG MaxGas 500.1 PAB	<b>350</b>	684	940-1936-940	80 мм	20 мм	32 мм	400 мм	<b>620 000</b>
BB-5535RG BLU 700.1 PAB	<b>640</b>							<b>813 000</b>

**Электрические котлы**



**Электрический котел  
Скат KR 14 Protherm  
(Словакия-Германия)**

Одноконтурный (Двухконтурный при установке комплекта FUGAS). Настенный. Циркуляционный насос.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Евро
Скат 6 KR 14	<b>6</b>	32,6	410-740-310	20 мм	<b>590</b>
Скат 9 KR 14	<b>9</b>	32,9	410-740-310	20 мм	<b>600</b>
Скат 12 KR 14	<b>12</b>	33,1	410-740-310	20 мм	<b>610</b>
Скат 14 KR 14	<b>14</b>	33,3	410-740-310	20 мм	<b>630</b>
Скат 18 KR 14	<b>18</b>	34,6	410-740-310	20 мм	<b>680</b>
Скат 21 KR 14	<b>21</b>	37,9	410-740-310	20 мм	<b>700</b>
Скат 24 KR 14	<b>24</b>	35,1	410-740-310	20 мм	<b>730</b>
Скат 28 KR 14	<b>28</b>	35,4	410-740-310	20 мм	<b>740</b>



**Электрический котел  
ЭВАН PRACTIC  
(Россия)**

Одноконтурный. Настенный. Без насоса.

Наименование	N, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Сом
ЭВАН PRACTIC - 36	<b>36</b>	45	470-800-280	32 мм	<b>62 000</b>
ЭВАН PRACTIC - 42	<b>42</b>	45	470-800-280	32 мм	<b>64 500</b>
ЭВАН PRACTIC - 50	<b>50</b>	55	470-800-280	32 мм	<b>72 000</b>
ЭВАН PRACTIC - 60	<b>60</b>	55	470-800-280	32 мм	<b>82 000</b>
ЭВАН PRACTIC - 72	<b>72</b>	60	470-800-280	32 мм	<b>110 500</b>
ЭВАН PRACTIC - 84	<b>84</b>	60	470-800-280	32 мм	<b>119 000</b>
ЭВАН PRACTIC - 90	<b>90</b>	60	470-800-280	32 мм	<b>125 500</b>
ЭВАН PRACTIC - 105	<b>105</b>	60	470-800-280	32 мм	<b>136 500</b>
ЭВАН PRACTIC - 120	<b>120</b>	60	470-800-280	32 мм	<b>150 000</b>