

## Трубы PP-R и фитинги



### Труба металлопластиковая PPR-AL-PPR PN25 LD FORS (Россия)

Для холодной, горячей воды и отопления.  
Рабочее давление: 25 бар.  
Рабочая температура: до +95°C.  
Цены указаны за 1 метр.

DN	Бухта	Хлыст	Толщина	Сом
16	100 и 200 м	-	2 мм	60
20	100 м	-	2 мм	75
25	50 м	4 м	3 мм	115
32	50 м	4 м	3 мм	170



### Труба PP-R PN20 SDR6 Polytec (Россия)

Для холодной и горячей воды.  
Рабочее давление: 20 бар.  
Рабочая температура: до +85°C.  
Длина хлыста: 4 метра.  
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
9002020034	20	3,4 мм	63
9002025042	25	4,2 мм	110
9002032054	32	5,4 мм	185
9002040067	40	6,7 мм	287
9002050084	50	8,3 мм	477
9002063105	63	10,5 мм	750



### Труба PP-R PN20 RUBIS SDR7,4 со стекловолокном Polytec (Россия)

Для холодной и горячей воды.  
Рабочее давление: 20 бар.  
Рабочая температура: до +90°C.  
Длина хлыста: 4 метра.  
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
9200020028	20	2,8 мм	80
9200025035	25	3,5 мм	122
9200032044	32	4,4 мм	193
9200040055	40	5,5 мм	295
9200050069	50	6,9 мм	477
9200063086	63	8,6 мм	743



### Труба PP-R PN25 RUBIS SDR6 со стекловолокном Polytec (Россия)

Для холодной и горячей воды.  
Рабочее давление: 25 бар.  
Рабочая температура: до +90°C.  
Длина хлыста: 4 метра.  
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
9250020034	20	3,4 мм	85
9250025042	25	4,2 мм	122
9250032054	32	5,4 мм	210
9250040067	40	6,7 мм	327
9250050084	50	8,3 мм	503
9250063105	63	10,5 мм	788



### Муфта PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000002020	20	400	7
9000002025	25	300	9
9000002032	32	150	15
9000002040	40	90	30
9000002050	50	60	55
9000002063	63	45	95



### Муфта переходная ВН-ВН PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000002520	25 x 20	300	10
9000003220	32 x 20	200	15
9000003225	32 x 25	150	15



### Муфта переходная ВН-НAP PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9200002520	25 x 20	400	8
9200003220	32 x 20	200	13
9200003225	32 x 25	300	13
9200004020	40 x 20	200	25
9200004025	40 x 25	180	25
9200004032	40 x 32	150	25
9200005020	50 x 20	120	40
9200005025	50 x 25	120	40
9200005032	50 x 32	100	40
9200005040	50 x 40	75	45
9200006320	63 x 20	20	55
9200006325	63 x 25	20	65
9200006332	63 x 32	75	65
9200006340	63 x 40	60	70
9200006350	63 x 50	50	75



### Муфта комбинированная ВР PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9100002012	20 x 1/2"	270	55
9100002034	20 x 3/4"	180	75
9100002512	25 x 1/2"	210	60
9100002534	25 x 3/4"	180	80
9100003234	32 x 3/4"	150	80
9100003201	32 x 1"	140	130



### Муфта комбинированная ВР под ключ PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9100040114	40 x 1 1/4"	72	390
9100050112	50 x 1 1/2"	40	535
9100006302	63 x 2"	30	785



### Муфта комбинированная НР PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000002012	20 x 1/2"	210	65
9000002034	20 x 3/4"	150	100
9000002512	25 x 1/2"	150	75
9000002534	25 x 3/4"	150	105
9000003201	32 x 1"	105	160
9000003234	32 x 3/4"	150	120



### Муфта комбинированная НР под ключ PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9100040114	40 x 1 1/4"	60	530
9100050112	50 x 1 1/2"	40	620
9100006302	63 x 2"	30	1 170



### Муфта разъемная ВР PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9801002012	20 x 1/2"	90	135
9801002034	20 x 3/4"	150	155
9801002001	20 x 1"	150	300
9801002512	25 x 1/2"	90	220
9801002534	25 x 3/4"	90	205
9801002501	25 x 1"	90	255
9801003234	32 x 3/4"	60	300
9801003201	32 x 1"	60	270
9801003214	32 x 1 1/4"	60	340
T2200EM2032040	40 x 1 1/4"	50	505
T2200EM2032050	50 x 1 1/2"	32	935
T2200EM2032063	63 x 2"	15	1 480



### Муфта разъемная НР PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9800002012	20 x 1/2"	150	135
9800002034	20 x 3/4"	150	180
9800002001	20 x 1"	90	335
9800002512	25 x 1/2"	90	220
9800002534	25 x 3/4"	90	220
9800002501	25 x 1"	90	260
9800003234	32 x 3/4"	60	300
9800003201	32 x 1"	50	300
9800003214	32 x 1 1/4"	60	445
T2200EM3032040	40 x 1 1/4"	40	560
T2200EM3032050	50 x 1 1/2"	26	1045
T2200EM3032063	63 x 2"	13	1 820



### Муфта с накладной гайкой PP-R Polytec

Артикул	DN	В упаковке	Сом
M2200ES0020034	20 x 1/2"	100	180
M2200ES0021034	20 x 3/4"	200	230

 **Отвод 90° PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000000320	20	300	<b>8</b>
9000000325	25	200	<b>15</b>
9000000332	32	90	<b>30</b>
9000000340	40	45	<b>55</b>
9000000350	50	32	<b>85</b>
9000000363	63	20	<b>180</b>

 **Отвод 45° PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9400002045	20	300	<b>7</b>
9400002545	25	210	<b>13</b>
9400003245	32	120	<b>25</b>
9400004045	40	60	<b>45</b>
9400005045	50	40	<b>85</b>
9400006345	63	24	<b>145</b>

 **Угольник 90° комбинированный ВР PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9400002012	20 x 1/2"	180	<b>55</b>
9400002034	20 x 3/4"	150	<b>85</b>
9400002512	25 x 1/2"	150	<b>65</b>
9400002534	25 x 3/4"	120	<b>80</b>
9400003234	32 x 3/4"	90	<b>105</b>
9400003201	32 x 1"	72	<b>155</b>

 **Угольник 90° комбинированный НР PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9410002012	20 x 1/2"	150	<b>75</b>
9410002034	20 x 3/4"	120	<b>110</b>
9410002512	25 x 1/2"	120	<b>80</b>
9410002534	25 x 3/4"	90	<b>110</b>
9410003234	32 x 3/4"	75	<b>140</b>
9410003201	32 x 1"	60	<b>195</b>

 **Угольник 90° комбинированный ВР PP-R Polytec с креплением**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9400082012	20 x 1/2"	150	<b>65</b>
9400082512	25 x 1/2"	120	<b>70</b>
9400082534	25 x 3/4"	90	<b>90</b>

 **Угольник 90° комбинированный НР PP-R Polytec с креплением**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9500082012	20 x 1/2"	120	<b>80</b>
9500082512	25 x 1/2"	90	<b>80</b>
9500082534	25 x 3/4"	90	<b>100</b>

 **Угольник с накладной гайкой PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
M2200ET0020034	20 x 1/2"	100	<b>185</b>
M2200ET0023034	25 x 3/4"	75	<b>240</b>

 **Тройник PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000000420	20	200	<b>10</b>
9000000425	25	120	<b>17</b>
9000000432	32	60	<b>35</b>
9000000440	40	45	<b>60</b>
9000000450	50	30	<b>120</b>
9000000463	63	16	<b>210</b>

 **Тройник переходной PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9300202520	20 x 25 x 20	150	<b>20</b>
9300252020	25 x 20 x 25	150	<b>20</b>
9300252025	32 x 20 x 32	90	<b>30</b>
9300322020	32 x 25 x 32	90	<b>30</b>
9300322032	40 x 20 x 40	45	<b>55</b>
9300322532	40 x 25 x 40	45	<b>55</b>
9300402040	40 x 32 x 40	45	<b>60</b>
9300402540	50 x 20 x 50	32	<b>105</b>
9300403240	50 x 25 x 50	32	<b>110</b>
9300502050	50 x 32 x 50	32	<b>110</b>
9300502550	50 x 40 x 50	32	<b>110</b>
9300503250	63 x 20 x 63	20	<b>160</b>
9300504050	63 x 25 x 63	20	<b>170</b>
9300632063	63 x 32 x 63	20	<b>180</b>
9300632563	63 x 40 x 63	20	<b>200</b>
9300635063	63 x 50 x 63	10	<b>205</b>

 **Тройник комбинированный ВР PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9500002012	20 x 1/2"	150	<b>65</b>
9500002034	20 x 3/4"	150	<b>115</b>
9500002512	25 x 1/2"	120	<b>75</b>
9500002534	25 x 3/4"	90	<b>95</b>
9500003212	32 x 1/2"	80	<b>125</b>
9500003234	32 x 3/4"	75	<b>120</b>
9500003202	32 x 1"	60	<b>170</b>
9500004014	40 x 1 1/4"	36	<b>475</b>

 **Компенсатор PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9800000020	20	60	<b>160</b>
9800000025	25	50	<b>240</b>

 **Тройник комбинированный НР PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9510002012	20 x 1/2"	150	<b>80</b>
9510002034	20 x 3/4"	120	<b>140</b>
9510002512	25 x 1/2"	90	<b>90</b>
9510002534	25 x 3/4"	90	<b>120</b>
9510003212	32 x 1/2"	80	<b>165</b>
9510003234	32 x 3/4"	60	<b>155</b>
9510003201	32 x 1"	50	<b>205</b>
9510004014	40 x 1 1/4"	36	<b>610</b>

 **Крестовина PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000002020	20	150	<b>30</b>
9000002525	25	90	<b>40</b>
9000003232	32	60	<b>65</b>

 **Заглушка PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000001020	20	600	<b>7</b>
9000001025	25	450	<b>8</b>
9000001032	32	210	<b>15</b>
M2200EH0000040	40	100	<b>40</b>
M2200EH0000050	50	75	<b>50</b>
M2200EH0000063	63	40	<b>95</b>

 **Заглушка НР PP-R Polytec**


Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000012012	20	600	<b>7</b>

 **Обвод раструбный PP-R Polytec**


Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000010020	20	200	<b>25</b>
9000010025	25	120	<b>35</b>
9000010032	32	60	<b>70</b>

 **Опора PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9000000020	20	1000	<b>4</b>
9000000025	25	600	<b>7</b>
9000000032	32	450	<b>8</b>
9000000040	40	300	<b>10</b>

 **Двойной угольник (настенный комплект) ВР PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9600202012	20 x 1/2"	40	<b>155</b>
9600202512	25 x 1/2"	35	<b>180</b>

 **Двойной угольник (настенный комплект) HP PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9600102012	20 x 1/2"	40	<b>190</b>
9600102512	25 x 1/2"	35	<b>220</b>

 **Фильтр ВН-ВН PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9100302012	20	120	<b>170</b>
9100302534	25	90	<b>250</b>
9100303201	32	50	<b>400</b>

 **Кран пластиковый шаровой PP-R полнопроходной Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9900000020	20	60	<b>205</b>
9900000025	25	45	<b>290</b>
9900000032	32	45	<b>430</b>
T2200EP0000040	40	12	<b>890</b>
T2200EP0000050	50	12	<b>1 590</b>
T2200EP0000063	63	8	<b>2 720</b>

 **Кран шаровой для радиатора PP-R угловой Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9910022012	20 x 1/2"	60	<b>365</b>
9999022534	25 x 3/4"	60	<b>470</b>

 **Кран шаровой для радиатора PP-R прямой Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9910012012	20 x 1/2"	75	<b>365</b>
9999012534	25 x 3/4"	75	<b>470</b>

 **Вентиль PP-R Polytec**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
9700000020	20	60	<b>375</b>
9700000025	25	45	<b>485</b>
9700000032	32	30	<b>705</b>
9700000040	40	24	<b>860</b>

 **Хомут крепежный стальной с резиновой прокладкой STRONGMAN**


Артикул	DN	Сом
013-1850	20 - 25 + шпилька	<b>26</b>
013-1851	26 - 30 + шпилька	<b>30</b>
013-1852	32 - 36 + шпилька	<b>30</b>
013-1853	38 - 43 + шпилька	<b>35</b>
013-1854	47 - 51 + шпилька	<b>35</b>
013-1855	60 - 64 + шпилька	<b>45</b>
013-1858	107 - 112 + шпилька	<b>75</b>
013-0309	159 - 166 без шпильки	<b>120</b>
013-0310	200 - 212 без шпильки	<b>150</b>

**Трубы PPR-AL-PPR, PE-RT, PEX, PEX-AL-PEX**

 **Труба металлопластиковая PPR-AL-PPR PN25 LD FORS (Россия)**

**LD FORS**  
Для холодной, горячей воды и отопления.  
Рабочее давление: 25 бар.  
Рабочая температура: до +95°C.  
Цены указаны за 1 метр.

DN	Бухта	Хлыст	Толщина	Сом
16	100 и 200 м	-	2 мм	<b>60</b>
20	100 м	-	2 мм	<b>75</b>
25	50 м	4 м	3 мм	<b>115</b>
32	50 м	4 м	3 мм	<b>170</b>

 **Труба PE-RT из полиэтилена Pгоаца (Россия) красная и белая**


Рабочее давление: 8 бар.  
Рабочая температура: до +70°C.  
Длина бухты: 200 метров.  
Цены указаны за 1 метр.

Цвет	DN	Толщина	Сом
Красная	16	2 мм	<b>35</b>
Белая	16	2 мм	<b>35</b>

 **Труба PE-RT из полиэтилена Polytec (Россия) красная**


Рабочее давление: 8 бар.  
Рабочая температура: до +70°C.  
Длина бухты: 100 метров.  
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
90302016020	16	2 мм	<b>40</b>
90322020020	20	2 мм	<b>60</b>

 **Труба PE-Xa EVONH из сшитого полиэтилена Ростурпласт (Россия) серая с антидиффузионным слоем**

Рабочее давление: 8 бар.  
Рабочая температура: до +95°C.  
Длина бухты: 100 метров.  
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
033-2702	16	2 мм	<b>60</b>

 **Труба PEX-AL-PEX металлопластиковая Aquasfera (Россия) белая**

Рабочее давление: 10 бар.  
Рабочая температура: до +95°C.  
Длина бухты: 100 метров.  
Цены указаны за 1 метр.

Артикул	DN	Толщина	Сом
033-1797	16	2 мм	<b>70</b>
033-1798	20	2 мм	<b>90</b>

**Обжимные фитинги**

 **Муфта HP, фитинг обжимной Aquasfera**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7001-01	16 x 1/2"	10/300	<b>130</b>
7001-02	16 x 3/4"	10/240	<b>160</b>
7001-03	20 x 1/2"	10/200	<b>180</b>
7001-04	20 x 3/4"	10/200	<b>190</b>

 **Муфта VP, фитинг обжимной Aquasfera**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7002-01	16 x 1/2"	10/260	<b>130</b>
7002-02	16 x 3/4"	17/170	<b>180</b>
7002-03	20 x 1/2"	10/170	<b>200</b>
7002-04	20 x 3/4"	10/170	<b>240</b>

 **Муфта прямая, фитинг обжимной Aquasfera**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7003-01	16 x 16	10/250	<b>200</b>
7003-02	20 x 20	10/150	<b>340</b>

 **Муфта переходная, фитинг обжимной Aquasfera**


Артикул	DN	В упаковке	Сом
7004-01	20 x 16	10/180	<b>280</b>

 **Тройник прямой, фитинг обжимной Aquasfera**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7011-01	16 x 16 x 16	10/120	<b>300</b>
7011-02	20 x 20 x 20	5/75	<b>490</b>

 **Тройник переходной, фитинг обжимной Aquasfera**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7012-01	16 x 20 x 16	5/80	<b>290</b>
7012-02	20 x 16 x 20	5/80	<b>400</b>
7012-03	20 x 16 x 16	16/80	<b>370</b>
7012-04	20 x 20 x 16	16/80	<b>430</b>

 **Тройник HP, фитинг обжимной Aquasfera**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7014-01	16 x 1/2"	10/130	<b>250</b>
7014-02	20 x 3/4"	5/80	<b>390</b>

 **Тройник VP, фитинг обжимной Aquasfera**

Артикул	DN	В упаковке	Сом
7013-01	16 x 1/2"	10/120	<b>250</b>
7013-02	20 x 3/4"	5/70	<b>350</b>